

CONTENEURS



- Conteneurs isothermes gastronomes
- Armoires isothermes
- Coffres-traiteurs

CONTENEURS ISOTHERMES GASTRONORMES

- Fabrication monobloc par rotomoulage en polyéthylène alimentaire. Isolation par mousse de polyuréthane injectée. Fermetures en acier inoxydable.
- Marque NF-Hygiène Alimentaire.



CONTENEURS GASTRONORMES EN POLYÉTHYLÈNE A OUVERTURE SUPÉRIEURE

Désignation	Dim. L x l x h (mm)	Réf.
<ul style="list-style-type: none"> • conteneur GN 1/1 à ouverture supérieure capacité : 1 bac GN 1/1 200 ou 2 bacs GN 1/2 200 ou 3 bacs GN 1/3 200	h.t. 710 x 425 x 340 int. 500 x 295 x 235	808 461



808 461

CONTENEURS GASTRONORMES EN POLYÉTHYLÈNE A OUVERTURE FRONTALE

Désignation	Dim. L x l x h (mm)	Réf.
<ul style="list-style-type: none"> • conteneur GN 1/1 à ouverture frontale avec glissières intérieures capacité : 4 bacs GN 1/1 65 ou 3 bacs GN 1/1 100 ou 2 bacs GN 1/1 150 int. 550 x 330 x 365 ou 1 bac GN 1/1 150 + 1 bac GN 1/1 200	h.t. 665 x 435 x 500	808 462



808 462

SOCLE ROULEUR POUR CONTENEUR A OUVERTURE FRONTALE

Désignation	Dim. L x l x h (mm)	Réf.
socle rouleur pour conteneur à ouverture frontale	750 x 500 x 900	800 099



800 099

ARMOIRES ISOTHERMES

- En polyéthylène rotomoulé monobloc.
- Isolation par mousse de polyuréthane haute densité.
- Système de fermeture de porte renforcé en acier inoxydable.
- 4 roues Ø 100 mm à chape électrozinguée dont 2 pivotantes à frein.

ARMOIRES ISOTHERMES

Désignation	Dim. L x l x h (mm)	Réf.
armoire isotherme mobile 120 litres	h.t. 570 x 820 x 770 int. 435 x 620 x 440	808 370
armoire isotherme mobile 200 litres	h.t. 570 x 820 x 1095 int. 435 x 620 x 835	808 371



armoire 808 371 + rack 808 361



RACK AMOVIBLES

- Racks inox bi-format pour le stockage de bacs dans les armoires isothermes.
- Ils permettent de stocker à la fois des bacs gastronormes (530 x 325 mm) et euronormes (600 x 400 mm).

Désignation	Réf.
rack à 6 niveaux, bi-format, pour armoire 120 litres	808 362
rack à 10 niveaux bi-format, pour armoire 200 litres	808 361



808 351

PLAQUES EUTECTIQUES

- Plaques GN accumultrices de froid, dimensions 530 x 325 x 30 mm pour conteneur polyéthylène à ouverture frontale pour armoires isothermes.

Désignation	Réf.
plaque eutectique, température de restitution - 3°C	808 351
plaque eutectique, température de restitution - 21°C	808 354

CONTENEURS ISOTHERMES A LIQUIDE EN POLYÉTHYLÈNE

- Fabrication monobloc par rotomoulage en polyéthylène alimentaire.
- Isolation par mousse de polyuréthane injectée.
- Fermetures en acier inoxydable.
- Cuve intérieure inox emboutie.
- Marque NF-Hygiène Alimentaire.



808 455

Désignation	Dim. L x l x h (mm)	Réf.
conteneur capacité 11 litres avec robinet à bascule	485 x 230 x 480	808 455
conteneur capacité 13 litres sans robinet	420 x 230 x 480	808 457

COFFRES-TRAITEURS

- Coffres-traiteurs non isothermes en alliage d'aluminium.
- Capacité : 9 plaques ou grilles 600 x 400 mm.



805 350

805 361

805 363

Désignation	Dim. L x l x h (mm)	Réf.
coffre-traiteur double porte	660 x 430 x 530	805 350
coffre-traiteur porte à guillotine	660 x 430 x 530	805 361
coffre-traiteur porte à guillotine	660 x 430 x 710	805 362
socle-rouleur pour coffre-traiteur	670 x 435 x 170	805 363

Option : marquage paroi latérale - réf. 702 401 □