

FRONT COOKING / FAST FOOD



120.405

Hot Dog Geräte

- Chromnickelstahl
- Temperaturregler bis 90°C
- Glasszylinder:
ø 195 x H 240 mm
- 4 Toaststangen indirekt
beheizt
- Abmessungen:
B 500 x P 280 x H 351 mm
- Anschlusswert:
1NAC 230V – 1.1 kW
- Gewicht: 9.5 kg

Bestell-Nr.: 120.405

Appareil à hot-dog

- Acier inoxydable
- Rhéostat jusqu'à 90°C
- Cylindre en verre:
ø 195 x H 240 mm
- 4 plots à chauffe indirecte
- Dim.:
L 500 x P 280 x H 351 mm
- Puissance:
1NAC 230V – 1.1kW
- Poids: 9.5 kg

Référence : 120.405



120.404

Hot Dog Geräte

- Chromnickelstahl
- Temperaturregler bis 90°C
- Glasszylinder:
ø 200 x H 240 mm
- 4 Toaststangen
Teflonbeschichtet mit
Heizeinsätzen
- Abmessungen:
B 245 x P 470 x H 400 mm
- Anschlusswert:
1NAC 230V – 0.63 kW
- Gewicht: 8.0 kg

Bestell-Nr.: 120.404

Appareil à hot-dog

- Acier inoxydable
- Rhéostat jusqu'à 90°C
- Cylindre en verre:
ø 200 x H 240 mm
- 4 plots téflonisés à
chauffe directe
- Dim.:
L245 x P 470 x H 400 mm
- Puissance:
1NAC 230V – 0.63kW
- Poids: 8.0kg

Référence : 120.404

FRONT COOKING / FAST FOOD



- Gas-Shoarma – Gyrosgrillgeräte**
- Chromnickelstahl
 - Spiess mit Spiessteller
 - Fleischschaufel
 - Fettwanne mit eingelegtem Lochblech
 - Motorantrieb (links- oder rechtsdrehend) mit Schiebemuffe
 - Untere Schiebemuffe mit Spiessaufleger
 - Option: 12 V Motor

- Shoarma à gaz**
- Acier inoxydable
 - Broche avec assiette
 - Pelle à viande
 - Lèche-frite avec tôle de fond perforée
 - Moteur bidirectionnel avec coulisse de réglage
 - Coulisse de réglage inférieure avec support de broche
 - Option: moteur 12 V

Bild Photo	Best.-Nr. Référence	 A x B x C mm	Max. Fleischgewicht Charge maximale	Max. Fleischhöhe H. max de la charge	Anschlusswert/Puissance		Gewicht Poids
					Gas/Gaz	Elektr./Élec.	
	* 380.007.1 * 380.007.3	320 x 330 x 615	7 kg	180 mm	3.5 kW	1 NAC 230 V	14 kg
	380.030.1 380.030.3	395 x 500 x 915	30 kg	430 mm	7.0 kW	1 NAC 230 V	25 kg
	380.040.1 380.040.3	510 x 600 x 915	40 kg	450 mm	10.5 kW	1 NAC 230 V	34 kg
	380.070.1 380.070.3	510 x 600 x 1115	70 kg	630 mm	14.0 kW	1 NAC 230 V	40 kg
	380.120.1 380.120.3	660 x 650 x 1310	120 kg	810 mm	17.5 kW	1 NAC 230 V	67 kg

*.1 = Erdgas/gaz naturel – *.3 = Flüssiggas / GPL

Motor 12 V im CNS-Gehäuse / Moteur 12 V dans boîtier inox	380.012
---	----------------

Schaufel / Pelle	Ø 220 mm	Ø 260 mm	Ø 300 mm
	380.220	380.260	380.300



FRONT COOKING / FAST FOOD



380.115

**Elektro-Shoarma-
Gyrosgrillgeräte**

- Chromnickelstahl
- Spiess mit Spiessteller
- Fleischschaufel
- Fettwanne mit eingelegtem Lochblech
- Motorantrieb (links- oder rechtsdrehend) mit Schiebemuffe
- Untere Schiebemuffe mit Spiessaufleger

**Shoarma
électrique**

- Acier inoxydable
- Broche avec assiette
- Pelle à viande
- Lèche-frite avec tôle de fond perforée
- Moteur bidirectionnel avec coulisse de réglage
- Coulisse de réglage inférieure avec support de broche

Bild Photo	Bestellnummer Référence	 A x B x C mm	Max. Fleischgew. Charge maximale	Max. Fleischhöhe H. max. de la charge	Anschlusswert / Elektr. Puissance / élec.	Gewicht Poids
⚡	380.115	450 x 500 x 790	15 kg	200 mm	3 NAC 400 V – 4.5 kW	32 kg
⚡	380.130	450 x 500 x 915	30 kg	450 mm	3 NAC 400 V – 6.0 kW	38 kg
⚡	380.150	450 x 500 x 1115	50 kg	650 mm	3 NAC 400 V – 9.0 kW	45 kg



380.400

Schneidegerät

- Netzgerät (in 230V / out 24 V)
- Servomotor 72 Watt mit 5200 U/min.
- Ein Ersatzmesser
- Ein Schleifstein
- Bestell-Nr.: 380.400

Couteau rotatif

- Transformateur (entrée 230V / sortie 24 V)
- Servomoteur 72 Watt à 5200 t/min
- Une lame de rechange
- Meule d'éguisage
- Référence: 380.400